

## Datasheet Módulo Solar

painel poli cristalino de alta eficiência 72 células 335w / 340w / 345w / 350w integrado com uso de tecnologia perc para todo o tipo de sistema de aplicação solar

# Perc DHP72

## 335W-350W


PID Free Poly crystalline PV Module

A GRADE QUALITY

**0~5W** Positive Power Output Guarantee

**25 Years** Power Output Guarantee

**100%** Double full EL Inspection




SBB

### características elétricas (stc)

tipo de módulo	dhp 72 - 335	dhp 72 - 340	dhp 72 - 345	dhp 72 - 350
potência máxima (pmax)	335 W	340 W	345 W	350 W
tensão de circuito aberto (voc)	46,3 v	46,5 v	46,7 v	46,9 v
tensão máxima de energia (vmp)	37,6 v	37,7 v	37,9 v	38,1 v
corrente de curto-circuito (isc)	9,39 uma	9,51a	9,62 uma	9,73 uma
corrente máxima de potência (imp)	8,91 uma	9,01 uma	9,10 uma	9,19 uma
eficiência do módulo (%)	17,28%	17,54%	17,80%	18,06%
tolerância de potência	0 ~ + 5w			

ambiente de teste padrão	irradiância 1000w / m2, temperatura da célula 25 °C , espectro sou 1,5
--------------------------	--



### 72cells detalhes da embalagem

recipiente	20gp	40gp	40h
PCes / paleta	27	27	27
paleta / contentor	10	24	24
pçs / recipiente	270	648	696

### garantia de painel solar de primeira classe qualidade confiável

1. 10 anos material & tecnologia garantia
2. 25 anos linear poder saída garantia
3. 100% duplo cheio inspeção el
4. 0- + 5w garantia de potência positiva

### características do produto

- excelente desempenho livre de pid.

- 5 célula solar de barramento adota nova tecnologia para melhorar a eficiência do painel solar mono, oferece uma melhor aparência estética, tornando-o perfeito para instalação no telhado.
- A maior eficiência de conversão do painel solar (até 18,06%) se beneficia da tecnologia de contato traseiro (emite) de passivado (perc).
- texturas avançadas de superfície de vidro e células solares permitem um excelente desempenho em ambientes de pouca luz.
- certificado para suportar: carga de vento (2400 pascal) e carga de neve (5400 pascal).
- certificado anti sal-névoa, desempenho de corrosão anti-amônia, teste de areia e tempestade por tuv rheinland e tuv nord.